

# NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ XU THẾ KHÍ HẬU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

## 1. Nhận định thời tiết từ 1 đến ngày 18/02/2021

Trong dịp trước và trong tết nguyên đán năm 2021, nền nhiệt độ có khả năng thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN) ở các khu vực phía Bắc và từ xấp xỉ đến cao hơn TBNN ở các khu vực phía Nam nước ta. Tết Nguyên đán năm 2021 sẽ lạnh hơn năm 2020. Mưa phùn có khả năng xuất hiện ở các tỉnh thuộc Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết chủ đạo là khô ráo. Cụ thể về nhiệt độ ở các vùng khí hậu Việt Nam như sau:

- **Tây Bắc:** Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 8-10°C, cao nhất trong ngày dao động từ 16- 19°C.

- **Đông Bắc:** Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 8-11 °C, cao nhất trong ngày dao động từ 15- 19°C.

- **Đồng Bằng Bắc Bộ:** Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 11-14°C, cao nhất trong ngày dao động từ 19- 21°C.

- **Bắc Trung Bộ:** Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 12-17 °C, cao nhất trong ngày dao động từ 19- 21°C.

- **Nam Trung Bộ:** Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 18-20 °C, cao nhất trong ngày dao động từ 21- 23°C.

- **Tây Nguyên:** Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 15-17 °C, cao nhất trong ngày dao động từ 21- 23°C.

- **Nam Bộ:** Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 21-24 °C, cao nhất trong ngày dao động từ 27- 30°C.

## 2. Xu thế khí hậu 6 tháng đầu năm 2021

- **ENSO:** Hiện nay, ENSO đang ở trạng thái La Nina và có khả năng sẽ tiếp tục duy trì đến khoảng hết mùa xuân năm 2021.

- **Nhiệt độ:** Trong nửa đầu năm 2021, nhiệt độ phổ biến từ xấp xỉ đến cao hơn. Từ tháng 1 đến tháng 3, nhiệt độ phổ biến từ thấp hơn đến xấp xỉ TBNN ở khu vực phía Bắc và từ xấp xỉ đến cao hơn TBNN ở khu vực phía Nam. Từ tháng 4 đến tháng 6, nhiệt độ phổ biến từ xấp xỉ đến cao hơn TBNN trên phạm vi cả nước.

- **Lượng mưa:** Từ tháng 1 đến tháng 3/2021, lượng mưa phổ biến từ thấp hơn đến xấp xỉ TBNN ở khu vực phía Bắc, từ xấp xỉ đến cao hơn TBNN ở phía Nam. Từ tháng 4 đến tháng 6/2021, lượng mưa có khả năng phổ biến từ xấp xỉ đến cao hơn TBNN trên phạm vi cả nước.

- **Không khí lạnh (KKL):** Tần suất và cường độ KKL trong mùa đông 2020/2021 ở mức xấp xỉ TBNN. Thời kỳ hoạt động mạnh mẽ nhất của KKL diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến giữa tháng 2/2021. Mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn mùa đông năm 2019/2020.

- **Gió mùa hè (GMMH):** GMMH đến sớm hơn so với TBNN khoảng từ 5-10 ngày với cường độ từ yếu hơn đến xấp xỉ TBNN.

- **Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ):** Số XTNĐ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam có khả năng xấp xỉ đến cao hơn TBNN. Trong 6 tháng đầu năm 2021 có khoảng 3-4 cơn XTNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam.

- **Nắng nóng:** Số ngày nắng nóng ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN ở Bắc Bộ, Trung Bộ và từ thấp hơn đến xấp xỉ TBNN ở Tây Nguyên, Nam Bộ.

- **Khô hạn:** Tình trạng khô hạn ở Tây Nguyên, Nam Bộ không khác nghiệt như mùa khô hạn năm 2019/2020 và có khả năng kết thúc sớm hơn so với TBNN. Hạn hán có thể kéo dài đến giữa mùa xuân ở Tây Nguyên và Nam Bộ; khu vực Nam Trung Bộ khô hạn có thể kéo dài đến tháng 8 năm 2021.